

DB11

北京市地方标准

DB11/T XXXX—XXXX

花园场景营建技术指南 村庄

Technical guidelines for construction of garden scenes — Village

(征求意见稿)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

北京市市场监督管理局 发布

目 次

前 言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基本原则 2

5 设计要求 3

6 营建要求 6

附录 A（资料性） 村庄花园场景营建推荐植物 8

参考文献 19

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市园林绿化局提出并归口。

本文件由北京市园林绿化局组织实施。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

花园场景营建技术指南——村庄

1 范围

本文件规定了村庄花园场景营建的基本原则、设计要求、营建要求等技术内容。

本文件适用于指导北京地区以村庄内部及周边为重点的村域范围内花园场景营建。

注：村庄内部及周边统计范围，山区村为村庄内部及周边 0 m~100 m，半山区村为村庄内部及周边 0 m~200 m，平

原村为村庄内部及周边 0 m~300 m。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 42481 小微湿地保护与管理规范

GB/T 44347 乡村绿化技术规程

GB 55014 园林绿化工程项目规范

DB11/T 842 近自然森林经营技术规程

DB11/T 1512 园林绿化废弃物资源化利用规范

DB11/T 2091 生态保育小区建设指南

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

林荫道路 avenue

树冠覆盖面积占道路总面积的比例达到 30% 及以上的道路。

3.2

自然岸线 natural shoreline

天然的或整治修复后具有自然形态特征和生态功能的水体岸线。

3.3

村头片林 village woods

在村庄周边与居民生活产生联系的景观生态林。

3.4

有机覆盖物 organic mulch

利用园林绿化或农业生产过程中产生的废弃物如树皮、枝叶、果壳、秸秆等，经粉碎、加工处理形成的可用于覆盖土壤表面的物料。

3.5

功能花卉 functional flower

具有食用、茶用、药用、精油、芳香等多功能花卉的总称。

4 基本原则

4.1 科学绿化，因地制宜

建设模式符合科学规律和乡村实际，避免过度外来化、景观化、奢侈化种植，因地制宜挖掘绿化空间潜力。

4.2 分类施策，特色鲜明

分类施策，注重与乡村经济社会发展相适应，与自然条件和风土人情相协调，展现乡村各自不同的景观风貌特色，打造多样化的植物景观。

4.3 以人为本，可感可及

充分调查了解村民实际需求，强化身边增绿和生态惠民，使建设成果可感可及，满足村民对美好生活的向往。

4.4 统筹全局，逐步推进

统筹建设基础与资源配置，一体谋划，并根据乡村规模和建设条件合理确定重点任务和实施步骤。

4.5 村民参与，长效维持

鼓励村民全过程参与村庄花园场景的营建，形成共建共治共享的长效机制。

5 设计要求

5.1 资料准备

需要收集准备的资料内容包括但不限于：

- a) 上位规划资料及农、林、文、旅等相关专项规划；
- b) 村庄现状图；
- c) 所在区域的气候、水文、地质、土壤和自然灾害风险等生态环境资料；
- d) 村庄发展历史资料及文化遗产、古树名木等资料文件；
- e) 常驻居民人口构成及村庄产业发展情况资料。

5.2 现场调研

现状调研包括场地调研和需求调研，工作内容包括但不限于：

- a) 大树、古树、片林及其他绿化资源的种类、数量、分布及生长状况；
- b) 生物多样性状况，及湿地、林地等需要保护的现状生境或需要恢复的潜在生境分布情况；
- c) 开展设计工作前应调查村民生活习惯及其对绿化现状的需求和建议，形成初步方案后应征求村民意见，调查方式包括问卷调查、现场踏查、座谈访谈等；
- d) 分析并总结村庄绿化美化问题与潜力，形成调研结论。

5.3 场景设计

5.3.1 乡村公路

5.3.1.1 村域主要公路两侧绿化注重与周边景观风貌相结合，疏密有致、开合有度，避免长距离规则式对植、列植。

5.3.1.2 增加彩叶、观花树种，丰富季相景观，提高彩化率。

5.3.1.3 重要道路节点可利用花灌木、观赏草、宿根花卉等观赏植物点缀式营造花境景观。

5.3.2 水体沿岸

- 5.3.2.1 保留或恢复村域内水体自然驳岸和沿岸原生植被,按照 GB/T 42481 的要求保护或营造小微湿地生境。
- 5.3.2.2 补植具有季相变化的耐水湿树种,搭配水生植物,形成林水结合、四季有景的滨水景观。
- 5.3.2.3 村庄内部可结合水岸修建游憩设施,营造居民休闲空间。构筑物及配套设施应符合 GB 55014 的规定。

5.3.3 村头片林

- 5.3.3.1 实行近自然经营,逐步开展林分结构调整,保留林下植被,利用园林剩余物改良土壤,提高林分质量和生态功能,具体技术措施应按照 DB11/T 842 和 DB11/T 1512 执行。
- 5.3.3.2 适当补植乡土地被、花灌木、功能花卉和多季相树种,提高彩化率。
- 5.3.3.3 适当补植食源、蜜源植物,保护或营造小微生境,提高生物多样性,技术要求按照 DB11/T 2091 执行。
- 5.3.3.4 宜利用村头片林发展林下经济、乡村旅游、自然教育、森林康养等生态产业。
- 5.3.3.5 因地制宜修建游步道、座椅、健身、游乐等服务设施,挖掘游憩空间供给潜力。

5.3.4 游园广场

- 5.3.4.1 以高大遮阴的乡土乔木为主景植物,增加观花、观果、彩叶树种和宿根花卉,营造乡风浓郁的休闲空间。
- 5.3.4.2 宜选用易于管护的乡土植物,不宜使用绿篱、树球、草坪和致敏植物。
- 5.3.4.3 注重乡土地被、有机覆盖物保留与应用,绿地不宜露土。
- 5.3.4.4 结合地方特色与村庄需求,配备全龄友好的健身、游乐、无障碍等设施,完善避雨廊架、座椅、标识、环卫、护栏等服务设施。构筑物及配套设施应符合 GB 55014 要求。

5.3.5 主街与小巷

- 5.3.5.1 宽度大于 6 m 的主街宜栽植冠大荫浓、富于季相变化的乡土乔木树种,营造林荫道路景观。
- 5.3.5.2 宽度 3.5 m~6 m 的街巷,可点缀式破拆硬化地面,修建绿植池或绿植带,宜利用适宜植物等遮挡和美化墙体,增加街巷绿量和绿视率。
- 5.3.5.3 宽度小于 3.5 m 的小巷,宜利用边角地、拐角、豁口等空间,打造街巷微景观。
- 5.3.5.4 住户门前应根据空间条件和村民意愿,选择村民喜爱的树木、花卉、果蔬,利用地栽、盆栽、种植箱、藤架等种植形式开展绿化美化,形成个性化景观。

5.3.6 村委会院落

5.3.6.1 因地制宜挖掘绿化空间，宜栽植高大庭荫树，适当点缀花灌木等。

5.3.6.2 种植带（池）内无裸土，不宜使用绿篱、树球、草坪等。

5.3.7 村庄入口

5.3.7.1 应保留古树、大树等自然景观要素，结合村庄历史、文化、产业特色，形成具有乡土地域特点的村口景观。

5.3.7.2 村口标志标识醒目大方，使用石材、木材、砖瓦等自然经济的材料，体现乡愁景观特色。

5.3.8 庭院

5.3.8.1 引导村民利用树木、花卉、果蔬等开展庭院绿化美化。

5.3.8.2 通过推荐和提供村民喜爱的花果树种、芳香树种、景观树种苗木，推广“院中一棵树”“花果进庭院”等模式，促进提高村庄内部乔木树冠覆盖率。

注：“院中一棵树”指在有条件的居民平房院落补植至少一株树木。

5.3.8.3 鼓励村民开展墙体绿化、阳台绿化、藤架绿化等。

5.3.9 停车场（位）

5.3.9.1 集中式停车场应建成林荫停车场。

5.3.9.2 种植带（池）应低于停车位，并使用有机物覆盖。

5.4 植物选择

植物选择要求包括但不限于以下内容：

- a) 适地适树，选择易种、易养、低成本维护的乡土植物，乔木宜选用抗逆性强的长寿树种，地被、花卉宜选择多年生种类；
- b) 因地制宜，结合场地类型与种植条件，宜树则树、宜花则花、宜草则草、宜果则果、宜菜则菜；
- c) 以人为本，应尊重群众喜好和风俗习惯，选择适宜植物满足村民宜居生活或产业发展需求；
- d) 兼顾生态，可选择能为动物和昆虫提供食源、蜜源和栖息环境的植物；
- e) 灵活配置，以自然式种植为主，避免城市化绿化模式，宜依托护坡、墙体、棚架、阳台等拓展绿化界面，可利用废旧水缸、石槽、瓦罐等农村废旧物品营造小微景观；
- f) 花园场景营建的植物选择见表 A.1，苗木的选用与栽植符合 GB/T 44347 的要求。

6 营建要求

6.1 绿色基底

6.1.1 绿化覆盖率

村庄内部及周边绿化植物垂直投影面积占土地总面积的比例应达 32%以上。

6.1.2 林荫道路率

村域内主要乡村公路的林荫道路里程占主要道路总里程的比例应达 60%以上。

6.1.3 水体岸线自然化率

村域内保护恢复河流、沟渠、坑塘等水体的自然堤岸和周边生态环境，符合自然岸线要求的岸线长度占岸线总长度的比例应达 80%以上。

6.2 资源质量

6.2.1 季相景观

注重使用观花、观果、观叶等树种及功能花卉，提高彩化率，丰富季相景观。

6.2.2 小微生境

注重开展小微生境保护和营造，增加食源、蜜源植物，村域内形成小微生境应达 1 处以上。

6.3 林荫花景

6.3.1 乔木树冠覆盖率

村庄内部乔木树冠垂直投影面积占土地面积的比例应达 20%以上。

6.3.2 主题花景

村庄内部利用花灌木、宿根花卉等，形成特色主题长效花卉景观应达 1 处以上。

6.3.3 立体绿化

村庄内部注重结合墙体、栅栏、棚架等设施开展垂直绿化。

6.3.4 街巷绿化建设率

村庄内部宽度 3 m 以上开展绿化美化的街巷数量占总数量的比例应达 60%以上。

6.3.5 庭院绿化美化普及度

开展绿化美化的庭院数量占庭院总数量的比例应达 50%以上。

6.4 乡愁特色

6.4.1 乡土树种使用率

村域内乡土树种种植株数占树木种植总数的比例应达 80%以上。

6.4.2 古树名木保护率

依据《北京市古树名木保护管理条例》，村域内古树名木保护率达 100%。

6.4.3 生态文化设施

村域内自然景观与历史文化、产业特色、地方风俗等相融合，设置景观小品、解说标识等设施 1 处以上。

6.5 生态惠民

6.5.1 休闲场所

村庄内部及周边具有总面积不少于 1000 m²的休闲场所 1 处以上。

6.5.2 产业惠民

鼓励利用绿化资源和自然环境，发展林下经济、乡村旅游、自然教育、森林康养等产业 1 项以上。

6.6 景观持续

6.6.1 技术培训

每年面向村民开展各类植物景观营造、管理、养护等技术培训 1 次以上。

6.6.2 乡规民约

制定森林树木和植物景观保护相关的乡规民约。

6.6.3 共建共治共享

建立多方协商、村民参与、责任明确的共建共治共享机制 1 项以上。

附 录 A
(资料性)
村庄花园场景营建推荐植物

表 A.1 给出了村庄花园场景营建的主要推荐植物。

表 A.1 村庄花园场景营建推荐植物表

名称	拉丁名	适用区域		食蜜 源植物	观赏特性			致敏 风险	应用场景								
		平原	山区		观花	色叶	观果		乡村 公路	水体 沿岸	村头 片林	游园 广场	主街 与 小巷	村委 会院 落	村庄 入口	庭院	停车 场
一、落叶乔木																	
国槐	<i>Styphnolobium japonica</i>	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√		
刺槐	<i>Robinia pseudoacacia</i>	√	√	√	√				√	√	√	√	√		√		
榆树	<i>Ulmus pumila</i>	√	√	√		√			√	√	√	√	√		√		
大果榆	<i>Ulmus macrocarpa</i>		√	√		√		√	√		√	√					√
银杏	<i>Ginkgo biloba</i>	√	√	√		√					√	√		√	√		
毛白杨	<i>Populus tomentosa</i>	√	√			√		√	√	√	√	√		√	√		√
小叶杨	<i>Populus simonii</i>	√				√		√	√	√	√	√		√	√		√
加杨	<i>Populus × canadensis</i>	√	√			√		√	√	√	√	√		√	√		√
垂柳	<i>Salix babylonica</i>	√	√			√		√		√		√			√		
旱柳	<i>Salix matsudana</i>	√	√			√		√	√	√	√	√		√	√		√
馒头柳	<i>Salix matsudana</i> 'Umbraculifera'	√	√			√		√	√	√	√	√		√	√		√

名称	拉丁名	适用区域		食蜜 源植 物	观赏特性			致敏 风险	应用场景								
		平原	山区		观花	色叶	观果		乡村 公路	水体 沿岸	村头 片林	游园 广场	主街 与 小巷	村委 会院 落	村庄 入口	庭院	停车 场
楸树	<i>Catalpa bungei</i>	√	√	√	√				√		√	√	√	√	√		√
梓树	<i>Catalpa ovata</i>	√	√	√	√				√		√	√	√	√	√		√
臭椿	<i>Ailanthus altissima</i>	√	√	√		√		√	√		√	√	√		√		
千头椿	<i>Ailanthus altissima</i> Qiantou'	√	√	√		√		√	√		√	√	√		√		
元宝槭	<i>Acer truncatum</i>	√	√	√		√			√		√	√	√	√	√		√
色木槭	<i>Acer pictum</i>	√	√	√		√			√		√	√	√	√	√		
复叶槭	<i>Acer negundo</i>	√	√	√		√			√		√	√	√	√	√		√
白杜	<i>Euonymus maackii</i>	√	√	√		√			√	√	√	√	√	√	√		√
黑弹树	<i>Celtis bungeana</i>	√	√	√					√		√	√	√	√	√		√
栾树	<i>Koelreuteria paniculata</i>	√	√			√			√		√	√	√	√	√		√
杜仲	<i>Eucommia ulmoides</i>	√	√	√					√		√	√	√	√	√		
皂荚	<i>Gleditsia sinensis</i>	√	√	√					√		√	√			√		
二乔玉兰	<i>Yulania × soulangeana</i>	√	√	√	√			√			√	√	√	√	√	√	
玉兰	<i>Yulania denudata</i>	√	√	√	√			√			√	√	√	√	√	√	
紫玉兰	<i>Yulania liliiflora</i>	√	√	√	√			√				√	√		√	√	
合欢	<i>Albizia julibrissin</i>	√	√	√	√							√	√	√	√		√
毛泡桐	<i>Paulownia tomentosa</i>	√	√	√	√						√	√	√	√	√		
流苏树	<i>Chionanthus retusus</i>	√	√	√	√							√	√	√	√		
暴马丁香	<i>Syringa reticulata</i> subsp. <i>amurensis</i>	√	√	√	√			√				√	√	√	√		
香椿	<i>Toona sinensis</i>	√	√			√					√		√			√	
苹果	<i>Malus pumila</i>	√	√	√			√						√			√	
海棠花	<i>Malus spectabilis</i>	√	√	√	√		√			√	√	√	√	√	√	√	

名称	拉丁名	适用区域		食蜜 源植 物	观赏特性			致敏 风险	应用场景								
		平原	山区		观花	色叶	观果		乡村 公路	水体 沿岸	村头 片林	游园 广场	主街 与 小巷	村委 会院 落	村庄 入口	庭院	停车 场
山荆子	<i>Malus baccata</i>		√	√			√		√		√	√					√
桃	<i>Prunus persica</i>	√	√	√			√						√			√	
山杏	<i>Prunus sibirica</i>	√	√	√	√				√		√	√	√		√		
山桃	<i>Prunus davidiana</i>	√	√	√	√			√	√		√	√	√		√		
山樱花	<i>Prunus serrulata</i>	√		√	√				√		√	√	√	√	√		
樱桃	<i>Prunus pseudocerasus</i>	√	√	√			√						√			√	
杏	<i>Prunus armeniaca</i>	√	√	√			√				√		√			√	
白梨	<i>Pyrus bretschneideri</i>	√	√	√			√				√		√			√	
杜梨	<i>Pyrus betulaefolia</i>	√	√		√				√	√	√	√		√	√		
山楂	<i>Crataegus pinnatifida</i>		√	√			√				√	√	√			√	
柿	<i>Diospyros kaki</i>	√	√	√		√	√				√		√			√	
君迁子	<i>Diospyros lotus</i>		√	√			√		√		√	√			√		
桑	<i>Morus alba</i>	√	√	√			√				√		√		√		
枣	<i>Ziziphus jujuba</i>	√	√	√			√				√		√	√	√	√	
胡桃	<i>Juglans regia</i>		√	√			√				√	√		√	√		
麻栎	<i>Quercus acutissima</i>		√	√		√					√						
栓皮栎	<i>Quercus variabilis</i>		√			√					√						
槲栎	<i>Quercus dentata</i>		√	√		√					√						
板栗	<i>Castanea mollissima</i>		√	√		√					√						
盐肤木	<i>Rhus chinensis</i>		√			√		√	√		√						
黄连木	<i>Pistacia chinensis</i>	√	√	√		√			√		√	√	√		√		
水榆花楸	<i>Sorbus alnifolia</i>		√	√	√		√				√	√					√

名称	拉丁名	适用区域		食蜜 源植物	观赏特性			致敏 风险	应用场景								
		平原	山区		观花	色叶	观果		乡村 公路	水体 沿岸	村头 片林	游园 广场	主街 与 小巷	村委 会院 落	村庄 入口	庭院	停车 场
北京花楸	<i>Sorbus discolor</i>		√	√	√		√				√	√					√
紫椴	<i>Tilia amurensis</i>		√	√		√					√						
糠椴	<i>Tilia mandshurica</i>		√	√		√			√		√	√					
二、常绿乔木																	
白皮松	<i>Pinus bungeana</i>	√	√	√				√			√	√			√		
油松	<i>Pinus tabulaeformis</i>	√	√	√				√			√	√			√		
侧柏	<i>Platycladus orientalis</i>		√	√				√			√	√					
圆柏	<i>Juniperus chinensis</i>		√					√			√	√					
青杆	<i>Picea wilsonii</i>		√								√	√					
三、小乔木及灌木																	
碧桃	<i>Prunus persica</i> 'Duplex'	√		√	√			√	√			√	√		√		
榆叶梅	<i>Prunus triloba</i>	√		√	√				√			√	√		√		
郁李	<i>Prunus japonica</i>	√	√	√	√							√	√				
杏梅	<i>Prunus mume</i> var. <i>bungo</i>	√	√	√	√							√	√			√	
毛樱桃	<i>Prunus tomentosa</i>	√	√	√	√						√	√	√				
麦李	<i>Prunus glandulosa</i>	√	√	√	√					√	√	√	√	√	√		
木槿	<i>Hibiscus syriacus</i>	√	√	√	√				√			√	√		√		
紫薇	<i>Lagerstroemia indica</i>	√		√	√				√		√	√	√	√	√	√	
蜡梅	<i>Chimonanthus praecox</i>	√	√	√	√							√	√	√		√	
文冠果	<i>Xanthoceras sorbifolium</i>	√	√	√	√						√	√				√	
黄栌	<i>Cotinus coggygria</i> var. <i>cinereus</i>		√	√		√			√		√	√	√		√		
连翘	<i>Forsythia suspensa</i>	√	√	√	√				√		√	√	√		√		

名称	拉丁名	适用区域		食蜜 源植 物	观赏特性			致敏 风险	应用场景								
		平原	山区		观花	色叶	观果		乡村 公路	水体 沿岸	村头 片林	游园 广场	主街 与 小巷	村委 会院 落	村庄 入口	庭院	停车 场
大花溲疏	<i>Deutzia grandiflora</i>	√	√	√	√				√		√	√	√	√	√		
小花溲疏	<i>Deutzia parviflora</i>	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√		
风箱果	<i>Physocarpus amurensis</i>	√		√	√							√	√	√	√		
六道木	<i>Zabelia biflora</i>		√	√								√	√				
接骨木	<i>Sambucus williamsii</i>	√	√	√	√		√			√		√	√				
酸枣	<i>Ziziphus jujuba</i> var. <i>spinosa</i>		√	√			√				√						
鸡树条	<i>Viburnum opulus</i>	√	√	√	√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	
四、攀援植物																	
多花蔷薇	<i>Rosa multiflora</i>	√	√	√	√				√			√	√	√	√	√	
藤本月季	<i>Rosa chinensis</i>	√	√	√	√							√	√	√	√	√	
凌霄	<i>Campsis grandiflora</i>		√	√	√							√	√		√		
转子莲	<i>Clematis patens</i>		√	√	√					√		√	√				
金银花	<i>Lonicera japonica</i>	√	√	√	√					√			√			√	
紫藤	<i>Wisteria sinensis</i>	√	√	√	√							√	√			√	
地锦	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	√	√	√		√			√								
山葡萄	<i>Vitis amurensis</i>		√				√						√				
南蛇藤	<i>Celastrus orbiculatus</i>	√	√	√			√			√		√	√				
扶芳藤	<i>Euonymus fortunei</i>	√	√	√			√			√		√	√				
葡萄	<i>Vitis vinifera</i>	√	√	√			√						√			√	
五、宿根花卉																	
鼠尾草	<i>Salvia japonica</i>	√		√	√					√		√	√		√		
芍药	<i>Paeonia lactiflora</i>	√	√	√	√							√	√			√	

名称	拉丁名	适用区域		食蜜 源植物	观赏特性			致敏 风险	应用场景								
		平原	山区		观花	色叶	观果		乡村 公路	水体 沿岸	村头 片林	游园 广场	主街 与 小巷	村委会 院落	村庄 入口	庭院	停车 场
萱草	<i>Hemerocallis fulva</i>	√	√	√	√							√	√	√			
鸢尾	<i>Iris tectorum</i>	√	√	√	√					√		√	√	√			
马蔺	<i>Iris lactea</i>	√	√	√	√							√	√		√		
紫菀	<i>Aster tataricus</i>	√	√	√	√							√	√				
八宝景天	<i>Hylotelephium spectabile</i>	√	√	√	√							√	√				√
美人蕉	<i>Canna indica</i>	√		√	√							√	√			√	
蜀葵	<i>Alcea rosea</i>	√	√	√	√							√	√				
紫萼	<i>Hosta ventricosa</i>	√		√	√					√		√	√				
玉簪	<i>Hosta plantaginea</i>	√		√	√					√		√	√				
耬斗菜	<i>Aquilegia viridiflora</i>	√	√	√	√					√		√	√				
天蓝绣球	<i>Phlox paniculata</i>	√		√	√							√	√				
蛇鞭菊	<i>Liatris spicata</i>	√	√	√	√							√	√		√		
秋海棠	<i>Begonia grandis</i>	√	√	√	√							√	√		√	√	
凤仙花	<i>Impatiens balsamina</i>	√		√	√							√	√		√	√	
大花飞燕草	<i>Delphinium × cultorum</i>	√	√	√	√							√	√		√		
荷包牡丹	<i>Lamprocapnos spectabilis</i>	√	√	√	√							√	√				
大丽花	<i>Dahlia pinnata</i>	√	√	√	√							√	√			√	
黄花菜	<i>Hemerocallis citrina</i>	√	√	√	√					√		√	√				
石竹	<i>Dianthus chinensis</i>	√	√	√	√					√		√	√				
桔梗	<i>Platycodon grandiflorus</i>	√	√	√	√					√	√	√				√	
射干	<i>Belamcanda chinensis</i>	√	√	√	√					√	√	√					
丹参	<i>Salvia miltiorrhiza</i>	√	√	√	√					√	√	√					

名称	拉丁名	适用区域		食蜜 源植 物	观赏特性			致敏 风险	应用场景								
		平原	山区		观花	色叶	观果		乡村 公路	水体 沿岸	村头 片林	游园 广场	主街 与 小巷	村委 会院 落	村庄 入口	庭院	停车 场
毛茛	<i>Ranunculus japonicus</i>	√	√	√	√					√	√	√					
荆芥	<i>Nepeta cataria</i>	√	√	√	√						√	√					
菊花	<i>Chrysanthemum × morifolium</i>	√	√	√	√				√		√	√	√		√	√	
六、草本地被																	
二月兰	<i>Orychophragmus violaceus</i>	√	√	√	√				√	√	√	√			√		
紫花地丁	<i>Viola philippica</i>	√	√	√	√				√	√	√	√			√		
涝峪薹草	<i>Carex giraldiana</i>	√	√	√					√	√		√		√	√		√
沿阶草	<i>Ophiopogon bodinieri</i>	√	√	√					√	√		√		√	√		√
委陵菜	<i>Potentilla chinensis</i>	√	√	√	√				√	√	√			√	√		√
蛇莓	<i>Duchesnea indica</i>	√	√	√			√		√	√	√	√		√	√		√
蒲公英	<i>Taraxacum mongolicum</i>	√	√	√	√					√	√	√			√		
龙牙草	<i>Agrimonia pilosa</i>	√	√	√						√	√	√					
甘菊	<i>Chrysanthemum lavandulifolium</i>	√	√		√					√	√	√					
地黄	<i>Rehmannia glutinosa</i>	√	√		√					√	√	√					
筋骨草	<i>Silene baccifera</i>	√	√		√						√	√					
麦冬	<i>Ophiopogon japonicus</i>	√	√	√					√			√	√		√		
费菜	<i>Phedimus aizoon</i>	√		√								√	√				√
苜蓿	<i>Medicago sativa</i>		√	√	√					√	√	√			√		
活血丹	<i>Glechoma longituba</i>	√	√		√					√	√	√					
白车轴草	<i>Trifolium repens</i>		√	√	√					√	√	√			√		
七、观赏草																	
狼尾草	<i>Pennisetum alopecuroides</i>	√							√			√	√	√	√		√

名称	拉丁名	适用区域		食蜜 源植 物	观赏特性			致敏 风险	应用场景								
		平原	山区		观花	色叶	观果		乡村 公路	水体 沿岸	村头 片林	游园 广场	主街 与 小巷	村委 会院 落	村庄 入口	庭院	停车 场
芡、向日葵、旱稻、鲜食玉米等，主要应用于庭院、房前小巷等场景。																	

参 考 文 献

- [1] 《关于推动城乡建设绿色发展的意见》（中办发〔2021〕37号）
 - [2] 《关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）
 - [3] 《<北京市古树名木保护管理条例>实施办法》（京绿保发〔2022〕22号）
 - [4] 《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅关于深化生态文明实践推动首都花园城市建设的意见》（2024年3月20日）
-